



TBB Cutting Tool

M6 Series

## 快進給銑削系列 MILLING TOOLS SERIES

**LPGT01 / LOGU03  
SOMT10 / SOMT14  
(MFH)**

多刃設計實現高效率加工，縮短粗加工時間

良好的排屑性能，低阻力抗震能力強

刀桿直徑8mm開始，

可替代整體硬質合金銑刀



# 團隊切削 行家優選

TEAMCUTTING EXPERT PREFERRED



## TMHLP01 (MFH)

### 2刃單面刀片快進給鎖牙銑刀頭

High Feed Modular Heads

LPGT01系列

LPGT01 Series



| Designation<br>型號 | CIC<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |      |        |      |    |      | THSZMS<br>螺紋規格 | INSERT<br>刀片 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----|------|--------|------|----|------|----------------|--------------|
|                   |           | APMX              | DCX | DC   | DCSFMS | OAL  | LF | DRVS |                |              |
| TMHLP01-210-M05   | 2         | 0.5               | 10  | 6.2  | 9      | 29   | 17 | 7    | M5xP0.8        | LPGT01...    |
| TMHLP01-211-M05   | 2         | 0.5               | 11  | 7.2  | 9      | 29   | 17 | 7    | M5xP0.8        | LPGT01...    |
| TMHLP01-312-M06   | 3         | 0.5               | 12  | 8.2  | 11     | 32   | 17 | 9    | M6xP1.0        | LPGT01...    |
| TMHLP01-313-M06   | 3         | 0.5               | 13  | 9.2  | 11     | 32   | 17 | 9    | M6xP1.0        | LPGT01...    |
| TMHLP01-314-M06   | 3         | 0.5               | 14  | 10.2 | 13     | 32   | 17 | 10   | M6xP1.0        | LPGT01...    |
| TMHLP01-315-M06   | 3         | 0.5               | 15  | 11.2 | 13     | 32   | 17 | 10   | M6xP1.0        | LPGT01...    |
| TMHLP01-415-M06   | 4         | 0.5               | 15  | 11.2 | 13     | 32   | 17 | 10   | M6xP1.0        | LPGT01...    |
| TMHLP01-314-M08   | 3         | 0.5               | 14  | 10.2 | 13     | 34.5 | 17 | 10   | M8xP1.25       | LPGT01... *  |
| TMHLP01-415-M08   | 4         | 0.5               | 15  | 11.2 | 13     | 34.5 | 17 | 10   | M8xP1.25       | LPGT01... *  |
| TMHLP01-416-M08   | 4         | 0.5               | 16  | 12.2 | 15     | 43   | 25 | 12   | M8xP1.25       | LPGT01...    |
| TMHLP01-417-M08   | 4         | 0.5               | 17  | 13.2 | 15     | 43   | 25 | 12   | M8xP1.25       | LPGT01...    |



## TEHLP01 (MFH)

### 2刃單面刀片快進給銑刀桿

High Feed End Mills

LPGT01系列

LPGT01 Series



| Designation<br>型號  | CIC<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |      |        |     |    |     | INSERT<br>刀片 |
|--------------------|-----------|-------------------|-----|------|--------|-----|----|-----|--------------|
|                    |           | APMX              | DCX | DC   | DCSFMS | OAL | LH | LS  |              |
| TEHLP01-108-10-75  | 1         | 0.5               | 8   | 4.2  | 10     | 75  | 17 | 58  | LPGT01...    |
| TEHLP01-108-10-100 | 1         | 0.5               | 8   | 4.2  | 10     | 100 | 17 | 83  | LPGT01...    |
| TEHLP01-109-10-100 | 1         | 0.5               | 9   | 5.2  | 10     | 100 | 19 | 81  | LPGT01...    |
| TEHLP01-210-10-80  | 2         | 0.5               | 10  | 6.2  | 10     | 80  | 22 | 58  | LPGT01...    |
| TEHLP01-210-10-100 | 2         | 0.5               | 10  | 6.2  | 10     | 100 | 22 | 78  | LPGT01...    |
| TEHLP01-211-10-100 | 2         | 0.5               | 11  | 7.2  | 10     | 100 | 11 | 89  | LPGT01...    |
| TEHLP01-312-12-80  | 3         | 0.5               | 12  | 8.2  | 12     | 80  | 26 | 54  | LPGT01...    |
| TEHLP01-312-12-100 | 3         | 0.5               | 12  | 8.2  | 12     | 100 | 26 | 74  | LPGT01...    |
| TEHLP01-313-12-100 | 3         | 0.5               | 13  | 9.2  | 12     | 100 | 13 | 87  | LPGT01...    |
| TEHLP01-314-16-120 | 3         | 0.5               | 14  | 10.2 | 16     | 120 | 30 | 90  | LPGT01...    |
| TEHLP01-415-16-120 | 4         | 0.5               | 15  | 11.2 | 14     | 120 | 15 | 105 | LPGT01...    |
| TEHLP01-416-16-120 | 4         | 0.5               | 16  | 12.2 | 10     | 120 | 35 | 85  | LPGT01...    |

可插銑，最大橫切深 (ae) 1.7mm

刀片相關資訊請參照第M6-06頁



# TMHLO03 (MFH)

## 4刃雙面刀片快進給鎖牙銑刀頭

High Feed Modular Heads

LOGU03系列

LOGU03 Series



| Designation<br>型號 | CIC<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |    |        |     |    |      | THSZMS<br>螺紋規格 | INSERT<br>刀片 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----|----|--------|-----|----|------|----------------|--------------|
|                   |           | APMX              | DCX | DC | DCSFMS | OAL | LF | DRVS |                |              |
| TMHLO03-216-M08   | 2         | 1                 | 16  | 8  | 15     | 43  | 25 | 12   | M8xP1.25       | LOGU03...    |
| TMHLO03-217-M08   | 2         | 1                 | 17  | 9  | 15     | 43  | 25 | 12   | M8xP1.25       | LOGU03...    |
| TMHLO03-218-M08   | 2         | 1                 | 18  | 10 | 15     | 43  | 25 | 12   | M8xP1.25       | LOGU03...    |
| TMHLO03-320-M10   | 3         | 1                 | 20  | 12 | 19     | 49  | 29 | 15   | M10xP1.5       | LOGU03...    |
| TMHLO03-321-M10   | 3         | 1                 | 21  | 13 | 19     | 49  | 29 | 15   | M10xP1.5       | LOGU03...    |
| TMHLO03-425-M12   | 4         | 1                 | 25  | 17 | 24     | 57  | 35 | 19   | M12xP1.75      | LOGU03...    |
| TMHLO03-426-M12   | 4         | 1                 | 26  | 18 | 24     | 57  | 35 | 19   | M12xP1.75      | LOGU03...    |
| TMHLO03-428-M12   | 4         | 1                 | 28  | 20 | 24     | 57  | 35 | 19   | M12xP1.75      | LOGU03...    |
| TMHLO03-528-M12   | 5         | 1                 | 28  | 20 | 24     | 57  | 35 | 19   | M12xP1.75      | LOGU03...    |
| TMHLO03-532-M16   | 5         | 1                 | 32  | 24 | 31     | 63  | 38 | 24   | M16xP2.0       | LOGU03...    |
| TMHLO03-535-M16   | 5         | 1                 | 35  | 27 | 31     | 63  | 38 | 24   | M16xP2.0       | LOGU03...    |



可插銑，最大橫切深 (ae) 3.5mm

刀片相關資訊請參照第M6-07頁

# TEHLO03 (MFH)

## 4刃雙面刀片快進給銑刀桿

High Feed End Mills



| Designation<br>型號    | CIC<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |    |        |     |    |     |     | INSERT<br>刀片 |
|----------------------|-----------|-------------------|-----|----|--------|-----|----|-----|-----|--------------|
|                      |           | APMX              | DCX | DC | DCSFMS | OAL | LH | LS  | 出水孔 |              |
| TEHLO03-215-14-150   | 2         | 1                 | 15  | 7  | 14     | 150 | 15 | 135 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-216-16-100   | 2         | 1                 | 16  | 8  | 16     | 100 | 35 | 65  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-216-16-120   | 2         | 1                 | 16  | 8  | 16     | 120 | 35 | 85  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-216-16-160   | 2         | 1                 | 16  | 8  | 16     | 160 | 35 | 125 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-217-16-100   | 2         | 1                 | 17  | 9  | 16     | 100 | 35 | 65  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-217-16-120   | 2         | 1                 | 17  | 9  | 16     | 120 | 17 | 103 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-217-16-120-A | 2         | 1                 | 17  | 9  | 16     | 120 | 17 | 103 | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-217-16-160   | 2         | 1                 | 17  | 9  | 16     | 160 | 17 | 143 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-217-16-160-A | 2         | 1                 | 17  | 9  | 16     | 160 | 17 | 143 | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-218-18-160   | 2         | 1                 | 18  | 10 | 18     | 160 | 39 | 121 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-219-18-160   | 2         | 1                 | 19  | 11 | 18     | 160 | 19 | 141 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-320-20-120   | 3         | 1                 | 20  | 12 | 20     | 120 | 17 | 103 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-320-20-130   | 3         | 1                 | 20  | 12 | 20     | 130 | 44 | 86  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-320-20-160   | 3         | 1                 | 20  | 12 | 20     | 160 | 44 | 116 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-320-20-200   | 3         | 1                 | 20  | 12 | 20     | 200 | 44 | 156 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-321-20-120   | 3         | 1                 | 21  | 13 | 20     | 120 | 21 | 99  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-321-20-120-A | 3         | 1                 | 21  | 13 | 20     | 120 | 21 | 99  | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-321-20-160   | 3         | 1                 | 21  | 13 | 20     | 160 | 21 | 139 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-321-20-160-A | 3         | 1                 | 21  | 13 | 20     | 160 | 21 | 139 | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-321-20-200   | 3         | 1                 | 21  | 13 | 20     | 200 | 21 | 179 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-322-20-160   | 3         | 1                 | 22  | 14 | 20     | 160 | 22 | 138 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-323-20-160   | 3         | 1                 | 23  | 15 | 20     | 160 | 23 | 137 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-425-25-120   | 4         | 1                 | 25  | 17 | 25     | 120 | 55 | 65  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-425-25-160   | 4         | 1                 | 25  | 17 | 25     | 160 | 55 | 105 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-425-25-160-A | 4         | 1                 | 25  | 17 | 25     | 160 | 55 | 105 | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-425-25-180   | 4         | 1                 | 25  | 17 | 25     | 180 | 55 | 125 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-425-25-200   | 4         | 1                 | 25  | 17 | 25     | 200 | 55 | 145 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-426-25-120   | 4         | 1                 | 26  | 18 | 25     | 120 | 26 | 94  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-426-25-160   | 4         | 1                 | 26  | 18 | 25     | 160 | 26 | 134 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-426-25-160-A | 4         | 1                 | 26  | 18 | 25     | 160 | 26 | 134 | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-426-25-200   | 4         | 1                 | 26  | 18 | 25     | 200 | 26 | 174 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-528-25-160   | 5         | 1                 | 28  | 20 | 25     | 160 | 28 | 132 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-530-25-160   | 5         | 1                 | 30  | 22 | 25     | 160 | 30 | 130 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-532-32-120   | 5         | 1                 | 32  | 24 | 32     | 120 | 64 | 56  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-532-32-160   | 5         | 1                 | 32  | 24 | 32     | 160 | 70 | 90  | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-532-32-160-A | 5         | 1                 | 32  | 24 | 32     | 160 | 70 | 90  | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-532-32-200   | 5         | 1                 | 32  | 24 | 32     | 200 | 70 | 130 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-532-32-200-A | 5         | 1                 | 32  | 24 | 32     | 200 | 70 | 130 | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-533-32-160   | 5         | 1                 | 33  | 25 | 32     | 160 | 33 | 127 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-533-32-160-A | 5         | 1                 | 33  | 25 | 32     | 160 | 33 | 127 | YES | LOGU03...    |
| TEHLO03-533-32-200   | 5         | 1                 | 33  | 25 | 32     | 200 | 33 | 167 | NO  | LOGU03...    |
| TEHLO03-533-32-200-A | 5         | 1                 | 33  | 25 | 32     | 200 | 33 | 167 | YES | LOGU03...    |

可插銑，最大橫切深 (ae) 3.5mm

刀片相關資訊請參照第M6-07頁





## TFHLO03 (MFH)

### 4刃雙面刀片快進給銑刀盤

High Feed Face Mills

LOGU03系列

LOGU03 Series



| Designation<br>型號 | CICT<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |    |     |     |      |      | A.R.<br>前角 | INSERT<br>刀片 |
|-------------------|------------|-------------------|-----|----|-----|-----|------|------|------------|--------------|
|                   |            | APMX              | DCX | DC | DCB | OAL | DCCB | KWW  |            |              |
| TFHLO03-535-16    | 5          | 1                 | 35  | 27 | 16  | 40  | 14   | 8.4  | -10°       | LOGU03...    |
| TFHLO03-640-16    | 6          | 1                 | 40  | 32 | 16  | 40  | 14   | 8.4  | -10°       | LOGU03...    |
| TFHLO03-850-22    | 8          | 1                 | 50  | 42 | 22  | 40  | 17   | 10.4 | -10°       | LOGU03...    |
| TFHLO03-863-22    | 8          | 1                 | 63  | 55 | 22  | 40  | 17   | 10.4 | -10°       | LOGU03...    |
| TFHLO03-1080-27   | 10         | 1                 | 80  | 72 | 27  | 50  | 34   | 12.4 | -10°       | LOGU03...    |
| TFHLO03-12100-32  | 12         | 1                 | 100 | 92 | 32  | 50  | 42   | 14.4 | -10°       | LOGU03...    |



## TMHSO10 (MFH)

### 4刃單面刀片快進給鎖牙銑刀頭

High Feed Modular Heads

SOMT10系列

SOMT10 Series



| Designation<br>型號 | CICT<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |    |        |     |    |      | THSZMS<br>螺紋規格 | INSERT<br>刀片 |
|-------------------|------------|-------------------|-----|----|--------|-----|----|------|----------------|--------------|
|                   |            | APMX              | DCX | DC | DCSFMS | OAL | LF | DRVS |                |              |
| TMHSO10-120-M10   | 1          | 1.5               | 20  | 3  | 19     | 29  | 49 | 15   | M10xP1.5       | SOMT10...    |
| TMHSO10-121-M10   | 1          | 1.5               | 21  | 4  | 19     | 29  | 49 | 15   | M10xP1.5       | SOMT10...    |
| TMHSO10-225-M12   | 2          | 1.5               | 25  | 8  | 24     | 35  | 57 | 19   | M12xP1.75      | SOMT10...    |
| TMHSO10-226-M12   | 2          | 1.5               | 26  | 9  | 24     | 35  | 57 | 19   | M12xP1.75      | SOMT10...    |
| TMHSO10-332-M16   | 3          | 1.5               | 32  | 15 | 31     | 38  | 63 | 24   | M16xP2.0       | SOMT10...    |
| TMHSO10-333-M16   | 3          | 1.5               | 33  | 16 | 31     | 38  | 63 | 24   | M16xP2.0       | SOMT10...    |
| TMHSO10-335-M16   | 3          | 1.5               | 35  | 18 | 31     | 38  | 63 | 24   | M16xP2.0       | SOMT10...    |



## TEHSO10 (MFH)

### 4刃單面刀片快進給銑刀桿

High Feed End Mills

SOMT10系列

SOMT10 Series



| Designation<br>型號  | CICT<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |    |        |     |    |     | A.R.<br>前角 | INSERT<br>刀片 |
|--------------------|------------|-------------------|-----|----|--------|-----|----|-----|------------|--------------|
|                    |            | APMX              | DCX | DC | DCONMS | OAL | LH | LS  |            |              |
| TEHSO10-225-25-120 | 2          | 1.5               | 25  | 8  | 25     | 120 | 55 | 65  | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-225-25-160 | 2          | 1.5               | 25  | 8  | 25     | 160 | 55 | 105 | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-225-25-200 | 2          | 1.5               | 25  | 8  | 25     | 200 | 55 | 145 | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-226-25-160 | 2          | 1.5               | 26  | 9  | 25     | 160 | 26 | 134 | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-226-25-200 | 2          | 1.5               | 26  | 9  | 25     | 200 | 26 | 174 | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-332-32-120 | 3          | 1.5               | 32  | 15 | 32     | 120 | 60 | 60  | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-332-32-160 | 3          | 1.5               | 32  | 15 | 32     | 160 | 70 | 90  | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-332-32-200 | 3          | 1.5               | 32  | 15 | 32     | 200 | 70 | 130 | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-333-32-160 | 3          | 1.5               | 33  | 16 | 32     | 160 | 33 | 127 | +10°       | SOMT10...    |
| TEHSO10-333-32-200 | 3          | 1.5               | 33  | 16 | 32     | 200 | 33 | 167 | +10°       | SOMT10...    |



## TFHSO10 (MFH)

### 4刃單面刀片快進給銑刀盤

High Feed Face Mills

SOMT10系列

SOMT10 Series



| Designation<br>型號 | CICT<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |    |     |     |      |      | A.R.<br>前角 | INSERT<br>刀片 |
|-------------------|------------|-------------------|-----|----|-----|-----|------|------|------------|--------------|
|                   |            | APMX              | DCX | DC | DCB | OAL | DCCB | KWW  |            |              |
| TFHSO10-440-16    | 4          | 1.5               | 40  | 23 | 16  | 40  | 9    | 8.4  | +10°       | SOMT10...    |
| TFHSO10-550-22    | 5          | 1.5               | 50  | 33 | 22  | 40  | 11   | 10.4 | +10°       | SOMT10...    |
| TFHSO10-663-22    | 6          | 1.5               | 63  | 46 | 22  | 40  | 11   | 10.4 | +10°       | SOMT10...    |
| TFHSO10-780-27    | 7          | 1.5               | 80  | 63 | 27  | 50  | 13   | 12.4 | +10°       | SOMT10...    |



# TFHSO14 (MFH)

## 4刃單面刀片快進給銑刀盤

High Feed Face Mills

SOMT14系列

SOMT14 Series



| Designation<br>型號 | CIC<br>齒數 | Dimension (mm)/尺寸 |     |     |     |     |      |      | A.R.<br>前角 | INSERT<br>刀片 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------------|--------------|
|                   |           | APMX              | DCX | DC  | DCB | OAL | DCCB | KWW  |            |              |
| TFHSO14-450-22    | 4         | 2                 | 50  | 27  | 22  | 40  | 11   | 10.4 | +10°       | SOMT14...    |
| TFHSO14-563-22    | 5         | 2                 | 63  | 40  | 22  | 40  | 11   | 10.4 | +10°       | SOMT14...    |
| TFHSO14-680-27    | 6         | 2                 | 80  | 57  | 27  | 50  | 13   | 12.4 | +10°       | SOMT14...    |
| TFHSO14-7100-32   | 7         | 2                 | 100 | 77  | 32  | 50  | 17   | 14.4 | +10°       | SOMT14...    |
| TFHSO14-8125-40   | 8         | 2                 | 125 | 102 | 40  | 55  | 55   | 16.4 | +10°       | SOMT14...    |
| TFHSO14-10160-40  | 10        | 2                 | 160 | 137 | 40  | 55  | 90   | 16.4 | +10°       | SOMT14...    |

# LPGT010210 (MFH)

## 2刃單面快進給銑刀片



High Feed Face Mill Inserts

LPGT01系列

LPGT01 Series



**P** 鋼  
**M** 不鏽鋼  
**S** 鈦、鋁



| Designation<br>型號 | Dimension (mm)/尺寸 |      |       |           |         |             |           | Grade<br>材質 | Use<br>用途         |
|-------------------|-------------------|------|-------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
|                   | IC/寬度             | S/厚度 | RE/圓角 | APMX/最大切深 | INSL/高度 | Screw/螺絲    | Wrench/扳手 |             |                   |
| LPGT010210-GM     | 4.19              | 2.19 | 1.0   | 0.5       | 6.26    | TSA-18040-1 | TWA-T6    | TC3320      | <b>P</b>          |
|                   |                   |      |       |           |         |             |           | TC5520      | <b>M</b> <b>S</b> |

刀片相關資訊請參照第M6-07頁

鎖牙銑刀頭、銑刀桿相關資訊請參照第M6-01頁

## LOGU030310 (MFH)

### 4刃雙面快進給銑刀片



High Feed Face Mill Inserts

LOGU03系列

LOGU03 Series



**P** 鋼  
**M** 不鏽鋼  
**S** 鈦、鎳



| Designation<br>型號 | Dimension (mm)/尺寸 |      |       |           |         |             |           | Grade<br>材質 | Use<br>用途         |
|-------------------|-------------------|------|-------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
|                   | IC/寬度             | S/厚度 | RE/圓角 | APMX/最大切深 | INSL/高度 | Screw/螺絲    | Wrench/扳手 |             |                   |
| LOGU030310-GM     | 6.2               | 3.96 | 1.0   | 1         | 11.9    | TSA-30064-1 | TWA-T8    | TC3320      | <b>P</b>          |
|                   |                   |      |       |           |         |             |           | TC5520      | <b>M</b> <b>S</b> |
| LOGU030310ER-ZGM  | 6.2               | 3.96 | 1.0   | 1         | 11.9    | TSA-30064-1 | TWA-T8    | TBP1025     | <b>P</b>          |
|                   |                   |      |       |           |         |             |           | TBP1225     | <b>P</b> <b>M</b> |

## SOMT10 (MFH)

### 4刃單面快進給銑刀片



High Feed Face Mill Inserts

SOMT10系列

SOMT10 Series



**P** 鋼  
**M** 不鏽鋼  
**S** 鈦、鎳



| Designation<br>型號 | Dimension (mm)/尺寸 |      |       |           |       |             |           | Grade<br>材質 | Use<br>用途           |
|-------------------|-------------------|------|-------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
|                   | IC/寬度             | S/厚度 | RE/圓角 | APMX/最大切深 | AN/後角 | Screw/螺絲    | Wrench/扳手 |             |                     |
| SOMT100420-GM     | 10.3              | 4.58 | 2.0   | 1.5       | 16°   | TSA-40100-1 | TWA-T15   | TC3320      | <b>P</b> *          |
|                   |                   |      |       |           |       |             |           | TC5520      | <b>M</b> <b>S</b> * |


## SOMT14 (MFH)

### 4刃單面快進給銑刀片



High Feed Face Mill Inserts

SOMT14系列

SOMT14 Series



**P** 鋼  
**M** 不鏽鋼  
**S** 鈦、鎳



| Designation<br>型號 | Dimension (mm)/尺寸 |      |       |           |       |             |           | Grade<br>材質 | Use<br>用途           |
|-------------------|-------------------|------|-------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
|                   | IC/寬度             | S/厚度 | RE/圓角 | APMX/最大切深 | AN/後角 | Screw/螺絲    | Wrench/扳手 |             |                     |
| SOMT140520-GM     | 14.14             | 5.56 | 2.0   | 2         | 16°   | TSA-50120-1 | TWA-T20   | TC3320      | <b>P</b> *          |
|                   |                   |      |       |           |       |             |           | TC5520      | <b>M</b> <b>S</b> * |